


**DESCRIPTIF
DES
PIÈCES DE RECHANGE
ET DES
ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX
GTI *16S***



GOLF GTI 16S



FICHE TECHNIQUE :

CARROSSERIE

Conduite intérieure 2 portes avec hayon arrière, 5 places. Carrosserie type "bicorps" avec arrière transformable. Poids à vide en ordre de marche : 900 kg. Répartition à vide : 580 kg AV, 320 kg AR. Poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) : 1280 kg. Charges maximales autorisées sur essieux : AV 690 kg, AR 610 kg. Poids total roulant autorisé (P.T.R.) : 2480 kg. Charges tractées autorisées : remorque freinée 1200 kg, remorque non freinée 400 kg.

MOTEUR

Quatre cylindres en ligne, deux arbres à cames en tête, entraînement par courroie crantée pour l'admission par train d'engrenages hélicoïdaux pour l'échappement, soupapes en V, quatre soupapes par cylindre, vilebrequin à 5 paliers. Position transversale inclinée de 20° vers l'arrière. Alésage : 79,5 mm. Course : 80 mm. Cylindrée exacte : 1588 cm³. Rapport volumétrique : 10,5/l. Alimentation : par injection indirecte. Allumage : transistorisé à effet Hall. Puissance maximale : 136 ch Din (100 kW) à 6500 tr/mn. Couple maximum : 16 mkg Din (157 mN) à 5500 tr/mn. Puissance fiscale en France : 9 CV. Roues en alliage léger : 6 J 14. Pneumatiques : 185/60 HR 14.

CHASSIS-SUSPENSIONS

Coque autoporteuse en tôles d'acier embouties et soudées. Suspension avant : à roues indépendantes, jambes élastiques (combinés ressorts amortisseurs) sur leviers transversaux et barre antirollis. Déport négatif de plan de roue, faisant office d'autostabilisateur. Barre antirollis. Barre de liaison inférieure entre les deux longerons. Suspension arrière : à roues indépendantes. Jambes élastiques (combinés ressorts amortisseurs) sur bras longitudinaux, reliés par une traverse déformable. Barre antirollis.

DIRECTION

A crémaillère. Diamètre de braquage hors tout : 10,50 m.

FREINS

Disques ventilés à l'avant avec étriers fixes (Ø 239 mm). Tambours à l'arrière (Ø 180 mm). Commande hydraulique par double circuit en diagonale. Régulateur asservi à la charge pour régler la pression sur les roues arrière.

DIMENSIONS

Longueur HT : 3,815 m. Largeur HT : 1,630 m. Empattement : 2,400 m. Voie avant : 1,404 m. Voie arrière : 1,372 m. Garde au sol : 0,117 m. Contenance réservoir : 45 litres. Contenance carter d'huile : 4,5 litres. Volume coffre à bagages : 370 litres et 1100 litres banquette arrière rabattue.

COULEURS DISPONIBLES

Blanc. Noir métallisé.

PERFORMANCES-CONSOMMATIONS

9 CV. Vitesse maximale : 195 km/h.
Accélération de 0 à 100 km/h : 7"6.
Consommations UTAC : 6,3 l à 90 km/h.
8,1 l à 120 km/h. 12 l en ville.



GARANTIE





Garantie de 1 an pièces et main-d'œuvre, kilométrage illimité, de 6 ans pour la carrosserie et de 3 mois pour le prix de vente H.T.

INDEX

BLOC CYLINDRE	- Arbre intermédiaire	Page 5
BLOC CYLINDRE	- Flasques d'étanchéité	Page 7
	- Reniflard	
BLOC CYLINDRE	- Vilebrequin	Page 9
	- Bielles	
	- Pistons	
CULASSE	- Soupapes	Page 11
	- Joint de culasse	
ARBRES A CAMES	- Pignons	Page 13
	- Poulies crantées	
	- Courroie	
	- Projecteur	
CARTER D'HUILE	- Pompe à huile	Page 15
	- Pompe à eau	
	- Filtre à huile	
COLLECTEURS	- Collecteur d'échappement	Page 17
	- Collecteur d'admission	
	- Ajustage	
	- Registre d'air additionnel	
FLEXIBLES	- Flexibles de dépression	Page 19
	- Flexibles d'aération	
	- Tuyau de carburant	
	- Soupape de régulation	
EMBRAYAGE	- Embrayage	Page 21
	- Volant-moteur	
	- Support-moteur	
ÉLECTRICITÉ	- Câbles d'allumage	Page 23
	- Tête d'allumeur	
	- Câblage	
	- Compte-tours	
	- Tachymètre	
	- Poulie vilebrequin	
	- Poulie alternateur	
	- Bougies	
ÉQUIPEMENT D'ORIGINE G.T.I. 16 S	- Calandre	Page 24
	- Spoiler	
	- Kit jantes	
	- Monogramme	
GAMME D'ACCESSOIRES G.T.I. 16 S	- Jantes	Page 3 de couverture
	- Amortisseurs	
	- Déflexeur	
LES GTISSIMES DE VOLKSWAGEN	- Housses	Page 3 de couverture
	- Blousons	
	- Parapluies	
	- Montres	
	- Porte-clés	


Requies

321698157 E




BLOC-CYLINDRE - ARBRE INTERMÉDIAIRE

REP.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ
1	OE 101 006 00	Bloc cylindre	1
2	014 301 153	Douille d'ajustage	2
3	N 043 2072	Goupille cylindrique	4
4	056 103 541	Douille	1
5	049 103 635	Tuyau pour jauge d'huile	1
6	059 103 113	Couvercle d'obturation	1
7	049 115 017	Arbre intermédiaire	1
8	056 115 033 A	Bague de guidage	1
9	056 103 085	Bague-joint	1
10	056 115 037	Joint torique	1
11	N 010 24212	Boulon M 8 x 25	2
12	N 012 2418	Clavette	2




BLOC-CYLINDRE - FLASQUES

REP.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	Qté	REP.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	Qté
1	055 103 173 B	Flasque d'étanchéité	1	19	055 103 645	Blindage	1
2	056 103 051 D	Bague-joint 105 x 85	1	20	N 900 082 03	Goujon M 8 x 20	2
3	052 103 181	Joint de flasque	1	21	—	Rondelle S 8	2
4	N 090 245 2	Vis et rondelle M 6 x 18	10	22	—	Écrou M 8, SW 11	2
5	056 103 153	Flasque d'étanchéité	1				
6	056 103 085	Bague-joint	1				
7	056 103 161	Joint de flasque	1				
8	N 010 240 11	Boulon M 8 x 20	1				
9	N 012 241 8	Rondelle B 8 x 15	1				
10	OE 101 006 00	Bloc cylindre	1				
11	049 127 311	Bague-joint	1				
12	OE 101 005 00	Corps de reniflard	1				
13	056 115 037	Bague-joint de reniflard	1				
14	—	Vis M 6 x 10, 8 x 8, DIN 933	2				
15	—	Rondelle 6,4 x 20	2				
16	036 103 129	Reniflard	1				
17	055 103 650 A	Joint	1				
18	N 014 3401	Boulon M 6 x 10	3				



BLOC-CYLINDRE - VILEBREQUIN - BIELLES - PISTONS

REP.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	Qté	REP.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	Qté
1	OE 101 006 00	Bloc-cylindre	1				
2	OE 102 004 00	Vilebrequin	1				
3	056 105 637 B	Demi-coussinet supérieur	2				
4	056 105 635 B	Demi-coussinet inférieur	2				
5	056 105 561 B	Demi-coussinet supérieur	6				
6	056 105 591 A	Demi-coussinet inférieur	4				
7	056 105 701	Demi-coussinet de bielle	8				
8	OE 103 018 00	Jeu de bielles	1				
9	OE 103 025 00	Arrêtoir	8				
10	OE 103 020 00	Piston	4				




000070 0xJ

21450,00
 16814,00
 13179,00

CULASSE Complète


REP.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	Qté	REP.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	Qté
1	OE 104 013 00	Culasse complète	1	17	049 109 629 B	Coupelle expansible inf.	16
2	OE 104 022 00	Couvercle	1	18	056 109 641 A	Coupelle expansible sup.	16
3	056 103 485 A	Couvercle de remplissage d'huile	1	19	056 109 651	Clavette	32
4	OE 107 013 00	Joint Ø 2 x 1070 m/m	1	20	OE 104 015 00	Guide de soupape	16
5	OE 104 027 00	Couvercle	1	21	OE 104 017 00	Bague	16
6	OE 104 028 00	Bague-joint 51-2	1	22	035 109 675	Étanchement tige de soupape	16
7	OE 104 025 00	Couvercle	1	23	OE 108 006 00	Bague-joint 42-2	4
8	OE 104 026 00	Bague-joint 91-2	1	24	OE 104 024 00	Bague-joint 30-2	4
9	056 103 085	Bague-joint	1	25	N 011 9142	Capuchon	1
10	—	Vis M 6 x 55, DIN 912	1	26	N 011 1332	Écrou M 10	2
11	—	Vis M 6 x 30, DIN 912	1	27	N 012 2311	Rondelle B 6 DIN 137	2
12	—	Vis M 6 x 20, DIN 912	10	28	056 103 399	Goujon M 10 x 48	1
13	OE 104 018 00	Soupape d'admission	8	29	OE 104 029 00	Joint de culasse	1
14	OE 104 019 00	Soupape d'échappement	8	30	056 103 377	Rondelle 11,5 x 20	10
15	OE 104 020 00	Ressort de soupape int.	16	31	OE 104 030 01	Vis cylindrique de culasse	10
16	OE 104 021 00	Ressort de soupape ext.	16	32	063 133 555	Élément pour injecteur	4

Pochette rodage sans joint de culasse
 OE 000 00. 900




ARBRES A CAMES

REP.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	Qté	REP.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	Qté
1	OE 105 006 00	Support d'arbres à cames	1	19	N 011 133 2	Écrou M 10	1
2	OE 105 016 00	Arbre à cames (échappement)	1	20	N 012 2311	Rondelle A 10	1
3	OE 105 020 00	Arbre à cames (admission)	1	21	049 105 263 B	Pignon cranté	1
4	OE 105 017 00	Pignon cranté	1	22	N 010 137 1	Vis M 12 x 1,5 x 35	1
5	OE 105 021 00	Pignon cranté	1	23	—	Vis M 12 x 1,5 x 45	1
6	OE 105 022 00	Bague	1	24	056 109 143	Rondelle	2
7	OE 105 012 00	Goujon	1	25	OE 105 023 00	Bague entretoise	1
8	N 012 7082	Clavette 4 x 5	2	26	068 109 129	Protecteur inférieur	1
9	—	Vis 6 x 35.8.8 DIN 912	15	27	OE 105 024 00	Protecteur supérieur	1
10	—	Rondelle S 6	15	28	049 109 207	Écrou à collet	1
11	OE 105 009 00	Douille	2	29	056 129 669 B	Douille goujon inf.	1
12	OE 105 003 00	Flasque	1	30	052 129 734	Entretoise	2
13	OE 105 027 00	Poulie crantée	1	31	052 129 669	Douille goujon sup.	2
14	—	Vis M 6 x 12.8.8 DIN 912	6	32	OE 105 025 00	Support supérieur	1
15	049 109 111 A	Poulie courroie crantée	1	33	—	Écrou M 8, DIN 985	1
16	056 109 243 B	Galet tendeur	1	34	—	Rondelle 8,4 DIN 125	1
17	056 109 119 A	Courroie crantée	1	35	OE 105 026 00	Support inférieur	1
18	056 103 399	Goujon 10 x 48	1	36	—	Écrou M 6, DIN 985	1




POMPE A HUILE - CARTER D'HUILE - POMPE A EAU

REP.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	Qté	REP.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	Qté
1	OE 107 001 00	Carter d'huile inférieur	1	18	—	Vis M 8 x 20, DIN 933	3
2	OE 107 004 00	Carter d'huile supérieur	1	19	N 012 2418	Rondelle A 8	4
3	OE 107 026 00	Couvercle pompe à huile	1	20	OE 107 005 00	Vis M 6 x 75, DIN 912	15
4	056 115 107	Boitier pompe à huile	1	21	—	Vis M 6 x 30, DIN 912	5
5	OE 107 008 00	Arbre de commande	1	22	OE 107 006 00	Vis M 6 x 25, DIN 912	2
6	056 115 123 A	Pignon de pompe	2	23	—	Rondelle S 6	22
7	OE 107 012 00	Guidage arbre de commande	1	24	055 121 011 F	Pompe à eau	1
8	OE 107 009 00	Douille d'ajustage	2	25	059 121 119	Bague-joint	1
9	N 010 222 8	Vis M 6 x 22	2	26	OE 106 003 00	Entretoise	1
10	N 012 226 5	Rondelle B 6	2	27	056 121 031	Poulie pompe à eau	1
11	OE 107 010 00	Vis M 8 x 95, DIN 931	2	28	056 121 053 B	Durite	1
12	OE 107 002 00	Bague M 8 x 1,5	1	29	N 024 511 3	Collier	2
13	OE 107 003 00	Joint Ø 18 x 24 x 1,4	1	30	056 121 149	Joint	1
14	OE 107 013 00	Joint rond Ø 2 x 1070 m/m	1	31	067 115 405 B	Support filtre à huile	1
15	OE 107 011 00	Joint de carter d'huile	1	32	049 115 441	Joint	1
16	N 010 350 6	Vis M 8 x 50	2	33	N 014 726 1	Vis M 8 x 30	3
17	N 010 244 9	Vis M 8 x 30	2	34	056 115 561 G	Filtre à huile	1
				35	055 115 611 F	Jauge niveau d'huile	1



COLLECTEURS - ÉCHAPPEMENT - ADMISSION





REP.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	Qté	REP.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	Qté
1	OE 108 001 00	Collecteur d'admission	1	20	—	Vis M 8 x 35, 8.8, DIN 912	2
2	OE 108 002 00	Flasque	1	21	—	Rondelle S 6	9
3	049 133 073 A	Joint	2	22	—	Rondelle S 6	2
4	OE 108 010 00	Entretoise	1	23	OE 108 004 00	Manchon	1
5	—	Vis M 8 x 20, 8.8	3	24	OE 111 003 00	Collecteur d'échappement	1
6	—	Rondelle S 8	3	25	055 253 115	Joint	1
7	—	Vis M 8 x 18 DIN 938	4	26	OE 111 004 00	Joint	4
8	—	Écrou M 8, S W 11	4	27	059 129 601	Écrou 6 pans M 8	8
9	OE 108 003 00	Joint	1	28	N 011 558 2	Rondelle Ø 8,4	8
10	067 133 063 A	Ajutage de papillon	1	29	N 900 146 01	Goujon M 10 x 42	6
11	OE 423 003 00	Support	1	30	OE 111 005 00	Goujon M 8 x 27	8
12	021 119 769 A	Roulette câble régulation d'air	1	31	OE 112 005 00	Collier Ø 20 m/m	1
13	N 012 326 2	Circlips	1	32	OE 112 002 00	Collier Ø 19 m/m	3
14	OE 108 007 00	Joint 19-2	5	33	OE 112 004 00	Collier Ø 20 m/m	1
15	OE 108 006 00	Joint 42-2	4	34	OE 108 009 00	Tube raccord	1
16	—	Vis M 6 x 20, 8.8, DIN 912	9	35	OE 108 005 00	Conduit d'aération	1
17	N 014 542 1	Goujon	2	36	OE 108 008 00	Conduit d'aération	1
18	—	Écrou M 6, DIN 555	2	37	049 133 453 B	Registre d'air additionnel	1
19	—	Vis M 8 x 30, 8.8, DIN 912	2	38	063 906 179	Joint soupape de lancement	1



TUYAU DE CARBURANT


FLEXIBLES DE DÉPRESSION ET D'AÉRATION

REP.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	Qté	REP.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	Qté
1	OE 356 001 00	Tuyau de carburant	1	19	056 129 777	Bouchon 6	1
2	OE 356 002 00	Tuyau de carburant	1	20	OE 127 002 00	Tuyau 4 x 1 lg 500 m/m	1
3	035 133 689	Support	1	21	OE 127 003 00	Tuyau 4 x 1 lg 300 m/m	1
4	063 133 689 B	Support	2	22	OE 127 004 00	Tuyau 3,5 x 2 lg 200 m/m	1
5	049 133 687	Support	1				
6	OE 112 001 00	Flexible	1				
7	076 129 101	Soupape de régulation	1				
8	035 103 245 A	Pointeau de purge	1				
9	035 103 247	Boîtier Ø 25 x 3,5 x 115	1				
10	035 103 229	Ajutage	2				
11	171 611 939 A	Flexible de dépression	1				
12	067 103 223	Flexible d'aération	1				
13	171 611 939 A	Flexible de dépression	1				
14	OE 112 004 00	Collier Ø 20 m/m	1				
15	OE 112 003 00	Collier Ø 26 m/m	4				
16	OE 112 002 00	Vis collier Ø 19 m/m	1				
17	OE 112 003 00	Collier Ø 26 m/m	1				
18	OE 127 001 00	Conduit avec soupape anti-retour	1				



EMBRAYAGE - VOLANT-MOTEUR

REP.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	Qté	REP.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	Qté
1	OE 116 003 00	Mécanisme d'embrayage	1				
2	055 141 069 A	Tôle entretoise	1				
3	OE 116 007 00	Vis M 10 x 1 x 20	6				
4	055 141 031 Q	Disque d'embrayage	1				
5	055 141 124 E	Coupelle de pression	1				
6	055 141 130 E	Bague d'arrêt	1				
7	OE 116 004 00	Volant moteur 200 m/m	1				
8	N 014 712 3	Vis tête cylindrique M 8 x 18	2				
9	N 012 241 8	Rondelle 8,4 x 15 x 1,6	4				
10	—	Vis M 8 x 25, 8.8, DIN 912	2				
11	055 199 301 K	Support moteur	1				



ÉLECTRICITÉ

REP.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	Qté	REP.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	Qté
1	OE 602 013 00	Ensemble câbles allumage	1	20	056 971 233 A	Câblage masse alternateur	1
2	OE 602 005 00	Tête d'allumeur	1	21	052 905 471 B	Support câblage	1
3	OE 602 012 00	Capuchon protection	4	22	047 905 477	Support distributeur	1
4	311 035 281 A	Fiche antiparasitée	5	23	OE 600 005 00	Compte tours	1
5	OE 600 004 00	Câblage complet	1	24	OE 600 008 00	Tachymètre	1
6	OE 602 003 00	Distributeur	1	25	OE 600 003 00	Double engrenage d'angle	1
7	OE 602 004 00	Rotor	1	26	OE 600 007 00	Contacteur pression d'huile	1
8	056 905 261	Bague-joint	1	27	OE 600 001 00	Manomètre pression huile	1
9	035 905 251 A	Support distributeur	1	28	043 906 163 A	Thermocontacteur	1
10	N 010 242 12	Vis M 8 x 25	1	29	049 919 563 A	Sonde température d'huile	1
11	OE 603 005 00	Support d'alternateur	1	30	N 013 806 2	Bague-joint A 10 x 14	1
12	OE 600 006 00	Pignon de tachymètre	1	31	N 010 239 5	Vis M 8 x 16	2
13	049 903 105 A	Support d'alternateur	1	32	N 014 706 2	Vis tête cylindrique 8 x 12	4
14	049 903 103	Support d'alternateur	1	33	N 012 241 8	Rondelle B 8 x 15	2
15	OE 603 004 00	Vis M 8 x 40, 8.8	1	34	N 011 558 2	Rondelle 8,4 x 15 x 1,6	1
16	OE 603 003 00	Bague-tasseau lg 9,5 m/m	1	35	056 105 255	Poulie de vilebrequin	1
17	OE 603 002 00	Bague-tasseau lg 17 m/m	1	36	OE 603 001 00	Poulie d'alternateur	1
18	—	Rondelle 8,4 DIN 125	1	37	OE 721 001 00	Clé à bougie	1
19	—	Écrou M 8 DIN 985	1	38	YY 036 016	Bougie "Champion G 63"	4

ÉQUIPEMENT D'ORIGINE G.T.I. 16 S

Calandre double-phare Cibié : Réf. YY 087 001

Optique de rechange : Réf. YY 087 002

Spoiler BBS complet : Réf. YY 056 040

- joint noir : YY 056 038

- joint blanc : YY 056 039

Kit jantes ATS 6 x 14 : Réf. YY 075 010

Monogramme Av. GTI 16 S : Réf. YY 086 001

Monogramme Ar. Droit : Golf GTI 16 S : Réf. YY 086 002

Monogramme Ar. Gauche : VOLKSWAGEN : Réf. YY 086 003

Décor latéral 16 soupapes : Réf. YY 081 001 : blanc

Réf. YY 081 002 : noir

Partie centrale de volant : GTI 16 S : Réf. YY 084 001

Plaquettes de frein AV :

Extérieur : Réf. YY 066 001

Intérieur : Réf. YY 066 002

Liquide de frein Bendix New lock 2000 :

Réf. YY 114 002 (1 litre)

Réf. YY 114 003 (0,5 litre)

GAMME D'ACCESSOIRES G.T.I. 16 S

JANTE ATS 5,5 x 15

Pneumatique Pirelli P 7 - 195-50 VR 15

Réf. YY 078 010

JANTE SERAL 6 x 13

Pneumatique Pirelli P 7 Rallye - Type 205-60 VR 13

Réf. YY 078 011

JANTE BBS 6 x 14

Pneumatique Pirelli P 6 - 195-60 HR 14

Réf. YY 078 012 : argent

YY 078 013 : argent et or

JANTE STILAUTO 6 x 14

Pneumatique Pirelli P 6 - 185-60 HR 14

Réf. YY 078 015

ENSEMBLE BILSTEIN comprenant :

2 amortisseurs AV.

2 amortisseurs AR.

(à utiliser avec les ressorts hélicoïdaux d'origine).

Réf. 171 071 670

ENSEMBLE DE SUSPENSION BILSTEIN

comprenant :

2 amortisseurs AV. avec ressorts hélicoïdaux spéciaux

2 amortisseurs AR. avec ressorts hélicoïdaux spéciaux

Réf. 171 071 671

DÉFLECTEUR AR. (inférieur)

Réf. 171 071 640

DÉFLECTEUR AR. (supérieur)

Réf. 171 071 645

Les GTI^{ssimes} de VOLKSWAGEN

HOUSSES de sièges "Dézarnaud" :

(jeu complet AV. et AR.)

Réf. YY 039 040

BLOUSON assorti aux housses "DEZARNAUD" :

Réf. : (le groupe de chiffres qui termine la référence correspond à la taille du vêtement)

YY 039 050 038 (taille 38/40)

YY 039 050 042 (taille 42/44)

YY 039 050 046 (taille 46/48)

YY 039 050 050 (taille 50/52)

BLOUSON réversible :

YY 039 050 R28

YY 039 050 R42

YY 039 050 R46

YY 039 050 R50

PARAPLUIE :

Réf. YY 108 001

MONTRE :

Réf. YY 106 001

PORTE-CLÉ :

Réf. YY 107 001

BLOUSON GTI^{ssime} : YY 039 053 038

(avec texte au dos) YY 039 053 042

YY 039 053 046

YY 039 053 050

BLOUSON GTI^{ssime} : YY 039 054 038

(sans texte dos) YY 039 054 042

YY 039 054 046

YY 039 054 050

BLOUSON à zipper : YY 039 056 038

(avec manche) YY 039 056 042

YY 039 056 046

YY 039 056 050

BLOUSON à zipper : YY 039 057 038

(sans manche) YY 039 057 042

YY 039 057 046

YY 039 057 050

Tarif VW Golf 1 16S (au 1er janvier 2005)



Référence	Désignation	Famille	Prix public TTC
ARBRES A CAMES			
OE 105 006 00	Support d'arbres à cames	G1	1 125 €
OE 105 016 00	Arbre à cames d'échappement	G1	606 €
OE 105 029 00	Arbre à cames d'échappement 272°	G1	484 €
OE 105 053 00	Arbre à cames d'échappement 276°	G1	885 €
OE 105 020 00	Arbre à cames d'admission	G1	660 €
OE 105 030 00	Arbre à cames d'admission 272°	G1	491 €
OE 105 048 00	Arbre à cames d'admission 276°	G1	885 €
OE 105 017 00	Pignon cranté	G1	149 €
OE 105 021 00	Pignon cranté	G1	197 €
OE 105 022 00	Bague	G1	28 €
OE 105 012 00	Goujon	G1	1 €
OE 105 009 00	Douille	G1	4 €
OE 105 003 00	Flasque	G1	195 €
OE 105 027 00	Poulie crantée	G1	106 €
OE 105 023 00	Bague entretoise	G1	28 €
OE 105 024 00	Protecteur supérieur	G1	106 €
OE 105 025 00	Support supérieur	G1	27 €
OE 105 026 00	Support inférieur	G1	28 €
COLLECTEUR			
OE 108 001 00	Collecteur d'admission	G1	834 €
OE 108 002 00	Flasque	G1	207 €
OE 108 003 00	Joint	G1	2 €
OE 423 003 00	Support	G1	63 €
OE 108 007 00	Joint 19-2	G1	3 €
OE 108 006 00	Joint 42-2	G1	4 €
OE 108 004 00	Manchon	G1	42 €
OE 111 003 00	Collecteur d'échappement	G1	570 €
OE 111 021 00	Collecteur d'échappement 4 en 1 'EG' 'DX'	G1	1 016 €
OE 111 004 00	Joint	G1	30 €
OE 111 005 00	Goujon M8 x 27	G1	2 €
OE 112 004 00	Collier Ø20mm	G1	1 €
OE 112 002 00	Collier Ø19mm	G1	2 €
OE 112 003 00	Collier Ø26mm	G1	3 €
OE 108 005 00	Tube raccord	G1	30 €
OE 108 009 00	Conduit d'aération	G1	8 €
OE 108 008 00	Conduit d'aération	G1	20 €
OE 108 026 00	Joint	G1	15 €
BLOC CYLINDRE			
OE 101 006 00	Bloc cylindre	G1	2 179 €
OE 101 005 00	Corps de reniflard	G1	119 €
OE 102 004 00	Vilebrequin	G1	1 110 €
OE 103 018 00	Jeu de biele	G1	654 €
OE 103 025 00	Arrêtoir	G1	1 €
OE 103 021 00	Piston 79,68	G1	379 €
OE 103 022 00	Segments 79,44	G1	115 €
OE 103 023 00	Segments 79,68	G1	122 €
CULASSE COMPLETE			
OE 104 013 00	Culasse complète	G1	4 874 €
OE 104 022 00	Couvercle	G1	293 €
OE 107 013 00	Joint Ø2x1070mm	G1	11 €
OE 104 027 00	Couvercle	G1	27 €
OE 104 028 00	Bague joint 51-2	G1	6 €
OE 104 025 00	Couvercle	G1	42 €
OE 104 026 00	Bague joint 91-2	G1	6 €
OE 104 018 01	Soupape d'admission	G1	36 €

Tarifs sous réserve de modification - Hors port, peinture et pose

TRENDEL sarl - 2 rue Principale - 67560 ROSENWILLER

Tel 03 88 49 21 42 - Fax 03 88 50 73 72 - www.trendel-sarl.fr - info@trendel-sarl.fr

OE 104 019 01	Soupape d'échappement	G1	48 €
OE 104 020 00	Ressort de soupape intérieur	G1	8 €
OE 104 021 00	Ressort de soupape extérieur	G1	12 €
OE 104 015 00	Guide de soupape	G1	17 €
OE 104 017 00	Bague	G1	1 €
OE 104 024 00	Bague joint 30-2	G1	2 €
OE 104 029 00	Joint de culasse	G1	346 €
OE 104 030 01	Vis cylindrique de culasse	G1	14 €
OE 000 009 00	Pochette de joints couvre-culasse	G1	22 €
ELECTRIQUE			
OE 602 013 00	Ensemble câbles d'allumage	G1	137 €
OE 602 005 00	Tête d'allumeur	G1	96 €
OE 602 012 00	Capuchon protecteur	G1	13 €
OE 600 004 00	Câblage complet	G1	19 €
OE 602 003 00	Distributeur	G1	669 €
OE 602 004 00	Rotor	G1	68 €
OE 603 005 00	Support d'alternateur	G1	20 €
OE 600 006 00	Pignon de tachymètre	G1	25 €
OE 603 004 00	Vis M8 x 40 , 8.8	G1	4 €
OE 603 003 00	Bague tasseau 9,5mm	G1	4 €
OE 603 002 00	Bague tasseau 17mm	G1	5 €
OE 600 005 00	Compte tours	G1	586 €
OE 600 008 00	Tachymètre	G1	570 €
OE 603 001 00	Poulie d'alternateur	G1	92 €
OE 602 006 00	Bougie "Champion G63"	G1	28 €
POMPE - CARTER D'HUILE			
OE 107 001 00	Carter d'huile inférieur	G1	513 €
OE 107 004 00	Carter d'huile supérieur	G1	610 €
OE 107 026 00	Couvercle de pompe à huile	G1	116 €
OE 107 008 00	Arbre de commande	G1	57 €
OE 107 012 00	Guidage arbre de commande	G1	30 €
OE 999 999 99	Douille d'ajustage	G1	4 €
OE 107 002 00	Bague M18 x 1,5	G1	3 €
OE 107 003 00	Joint Ø18 x 24 x 1,4	G1	2 €
OE 107 058 00	Joint de carter d'huile	G1	26 €
OE 107 005 00	Vis M6 x 75 , DIN 912	G1	2 €
OE 107 091 00	Vis M6 x 30 , DIN 912	G1	1 €
OE 107 006 00	Vis M6 x 25 , DIN 912	G1	1 €
OE 106 003 00	Entretoise	G1	29 €
EMBRAYAGE			
OE 116 001 00	Mécanisme d'embrayage	G1	330 €
OE 116 007 00	Vis d'embrayage	G1	1 €
OE 116 004 00	Volant moteur 200mm	G1	378 €
TUYAUX - FLEXIBLES			
OE 356 001 00	Tuyau de carburant	G1	39 €
OE 356 002 00	Tuyau de carburant	G1	33 €
OE 112 001 00	Flexible	G1	4 €
OE 127 001 00	Conduit avec soupape anti-retour	G1	20 €
OE 127 002 00	Tuyau 4 x 1 500mm	G1	7 €
OE 127 003 00	Tuyau 4 x 1 300mm	G1	7 €
OE 127 004 00	Tuyau 3,5 x 2 200mm	G1	3 €

Tarifs sous réserve de modification - Hors port, peinture et pose

TRENDEL sarl - 2 rue Principale - 67560 ROSENWILLER

Tel 03 88 49 21 42 - Fax 03 88 50 73 72 - www.trendel-sarl.fr - info@trendel-sarl.fr

Référence	Désignation	Famille	Prix public TTC
TEXTILE			
OE 723 083 00	Parka OETTINGER noir (taille S, M, L, XL, XXL)	A1	133 €
OE 999 999 99	Veste manager d'hiver OETTINGER noir (taille S, M, L, XL, XXL)	A1	150 €
OE 723 084 00	Pullover OETTINGER bleu (taille S, M, L, XL, XXL)	A1	67 €
OE 999 999 99	Polo manches longues OETTINGER bleu marine (taille S, M, L, XL, XXL)	A1	34 €
OE 999 999 99	Sweetshirt bleu OETTINGER marine/chili (taille S, M, L, XL, XXL)	A1	53 €
OE 999 999 99	Chemise manches longues OETTINGER blanc, beige (taille S, M, L, XL, XXL)	A1	37 €
OE 723 085 00	Chemise manches courtes OETTINGER blanc, beige (taille S, M, L, XL, XXL)	A1	32 €
OE 723 086 00	T-shirt OETTINGER noir, bleu, blanc, gris (taille S, M, L, XL, XXL)	A1	15 €
OE 999 999 99	Tee-shirt femme OETTINGER col polo bleu marine (taille S, M, L, XL, XXL)	A1	22 €
OE 999 999 99	Polo femme OETTINGER col chemise bleu marine (taille S, M, L, XL, XXL)	A1	34 €
OE 723 002 00	Casquette OETTINGER noir	A1	15 €
ACCESSOIRES			
OE 722 009 00	Montre OETTINGER "Chrono Sport"	A1	137 €
OE 722 010 00	Montre OETTINGER "Chrono Classic"	A1	149 €
OE 722 022 00	Poster VW Bora OETTINGER	A1	7 €
OE 722 026 00	Poster Audi A4 OETTINGER	A1	7 €
OE 722 024 00	Calendrier OETTINGER	A1	8 €
OE 723 087 00	Briquet OETTINGER	A1	4 €
OE 722 033 00	Mug OETTINGER noir	A1	7 €
OE 722 027 00	Pin's Golf 4 OETTINGER	A1	6 €
OE 722 008 00	Pince à cravatte OETTINGER	A1	13 €
OE 722 030 00	Porte-clés OETTINGER	A1	16 €
AUTOCOLLANTS			
OE 701 068 00	155 x 22 mm blanc	A1	3 €
OE 701 069 00	155 x 22 mm noir	A1	3 €
OE 701 070 00	155 x 22 mm argent	A1	3 €
OE 701 001 00	310 x 45 mm noir	A1	5 €
OE 701 002 00	310 x 45 mm blanc	A1	5 €
OE 701 004 00	310 x 45 mm argent	A1	5 €
OE 701 076 00	310 x 45 mm argent contour	A1	5 €
OE 701 077 00	310 x 45 mm noir contour	A1	5 €
OE 701 074 00	310 x 45 mm blanc contour	A1	5 €
OE 701 009 00	850 x 132 mm blanc (pour pare brise)	A1	30 €
OE 701 081 00	950 x 120 mm noir contour	A1	50 €
OE 701 081 10	950 x 120 mm blanc contour	A1	50 €
OE 701 081 20	950 x 120 mm argent contour	A1	50 €
OE 701 027 01	"16 soupapes" 30cm noir	S1	8 €
OE 701 027 02	"16 soupapes" 30cm blanc	S1	8 €
MONOGRAMMES			
OE 701 082 00	98 x 14 mm "Oettinger"	A1	19 €
OE 701 083 00	98 x 14 mm pour calandre "Oettinger"	A1	20 €
OE 701 075 00	145 x 18 mm "Oettinger"	A1	15 €
OE 701 022 00	270 x 45 mm "Oettinger"	A1	17 €
OE 701 060 00	185 x 35 "WBX"	A1	15 €
OE 701 063 00	Ø 46 mm noir "Oettinger"	A1	8 €
OE 701 064 00	Ø 55,5 mm noir "Oettinger"	A1	8 €
OE 701 079 00	Ø 75 mm noir "Oettinger"	A1	10 €
OE 701 080 00	Ø 55,5 mm transparent "Oettinger"	A1	10 €